



Kako zamjenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **Opel Astra H**
sedan – vodnik menjave

VIDEO VODIČ




ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.8 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 2.0 Turbo (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.7 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 Turbo (L35), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.8 (L69), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTI (L69), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.7 CDTI (L69), OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.7 CDTI, (+ 10)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – OPEL ASTRA H SEDAN. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



• Sprej WD-40

• Ploščati izvijač

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerjev prtljažnika – Opel Astra H sedan. AUTODOC nasvet:

- Levo in desno plinsko vzet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzet vrat prtljažnika.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Astra H sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzet z vratim prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Opel Astra H sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

4

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

5

Očistite sedež za namestite plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.

**6**

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Opel Astra H sedan. Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

7

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.



8

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratim prtljažnika.



9

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratim prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



10

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Opel Astra H sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

11

Odstranite plinsko vzet vrat prtljažnika.

**12**

Očistite sedež za namestite plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.

**13**

Namestite novo plinsko vzet vrat prtljažnika.

Menjava: amortizerjev prtljažnika – Opel Astra H sedan. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

14

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzetm s karoserijo avtomobila.



15

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzetm z vratim prtljažnika.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Opel Astra H sedan. Nasvet:

- Preverite delovanje plinskih vzetmi vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.

16

Zaprite pokrov prtljažnika.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL ASTRA H SEDAN**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA OPEL: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA OPEL ASTRA H SEDAN:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.