



Zračni filter: vodič  
menjave na avtu

## VIDEO VODIČ



### POTREBNO ORODJE:



- Križni izvijač
- Vijačni ključ
- Torx nastavek
- Orodje za snemanje plastičnih čepov


**KUPITE ORODJA**

### Razlogi za zamenjavo zračnega filtra motorja:

- Izguba moči motorja
- Prašno vozno okolje
- Rutinsko vzdrževanje

1

Poiščite filter v motornem prostoru



### Pozor!

- Zračni filter je običajno precej velik


2

V večini primerov ima lastno ločeno ohišje



3

Ohišje lahko poiščete tako, da poiščete njegovo značilno lastnost, to je zračna cev, ki je vedno pritrjena nanj



**4** Informacije o lokaciji zračnega filtra lahko najdete tudi v priročniku proizvajalca vozila


**5** V nekaterih primerih lahko zračni filter prepoznate po oznakah na pokrovu ohišja




**6** Pokrov ohišja lahko pritrdite s sponkami ali vijaki




**7** Po potrebi odklopite vse dele, ki blokirajo dostop do komponente




**8** Preprečite vdor umazanije v ohišje zračnega filtra




**9** Očistite predel okoli ohišja



**10** Uporabite stisnjen zrak ali čisto krpo



**11** Sprostite sponke in dvignite pokrov



**12** Če je pokrov pritrjen z vijaki, jih je potrebno odviti. Za to uporabite pravo orodje




**13** Odstranite pokrov, nato ga dvignite z vzvodom in odstranite filter






14

V nekaterih avtomobilih je zračni filter pritrjen na notranjost pokrova motorja



15

Pokrijte dovod zraka



16

Očistite pokrov in ohišje zračnega filtra, da preprečite vdor umazanije v sesalni sistem



17

Namestite novi zračni filter



18

Varno se mora prilegati




**Pomembno!**

- Novega filtra pri nameščanju ne upogibajte


19

Ponovno namestite in pritrdite pokrov zračnega filtra



20

Ponovno sestavite v obratnem vrstnem redu




**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Navzkrižno zategnite pritrdilne elemente pokrova

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.