




Gumice stabilizatorja:
vodič menjave na avtu

VIDEO VODIČ



MORDA BOSTE POTREBOVALI SLEDEČE:



- komplet primernih orodij
- sprej WD-40
- žična krtača
- navorni ključ
- lomilka
- klešče
- komplet novih puš stabilizatorja
- novi pritrdilni elementi

KUPITE ORODJA

Pozor!

- Stabilizator zmanjšuje nagibanje karoserije vozila
- V večini primerov je komponenta pritrjena na karoserijo avta ali podokvir z gumijastimi pušami
- Ker se stabilizator med vožnjo nenehno ziba naprej in nazaj, se puše sčasoma obrabijo
- Vozilo ima lahko dva stabilizatorja, enega na vsaki osi, samo enega ali nobenega
- Puše na osi zamenjajte le v parih, saj imajo enako življenjsko dobo
- Glavni znaki obrabljenih puš so škripajoči zvoki med vožnjo po neravnih cestah in zvok trkanja izpod koles

- 1 Dvignite avto z dvigalko, s podstavki za avto in z zagozdami koles; Ali pa uporabite avtomobilsko dvigalo/kontrolno jamo



Pomembno!

- Pred začetkom dela se prepričajte, da celotna os prosto visi
- To bo razbremenilo stabilizator

2

Očistite in odstranite nosilce ter vzemite ven puše



Pozor!

- Za pritrditev stabilizatorja na podokvir ali karoserijo avta so puše pritrjene z nosilci
- Odvisno od zasnove vozila lahko zamenjava puš zahteva odstranitev ne le nosilcev puše, temveč tudi samega stabilizatorja

3

Preglejte, ali so na stabilizatorju sledi korozije in drugih poškodb



4

Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente



5

Preglejte in po potrebi zamenjajte nosilce



AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

GUMIC STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.