




Nosilec motorja: vodič  
menjave na avtu

## VIDEO VODIČ



ZAMENJAVA NOSILCA  
MOTORJA

### POTREBNO ORODJE:



- Ključ za navojne svedre
- Dviqalka
- Vijačni ključ
- Torx nastavek

[KUPITE ORODJA](#)

## Pozor!

- Ta komponenta drži motor na mestu in absorbira vibracije, ki jih le-ta povzroča
- Število nosilcev in njihova lokacija sta odvisna od tipa motorja

1

Za dostop do komponente boste morda morali odstraniti zaščitno pločevino proti škropljenju motorja in nekatere dele pod pokrovom motorja



## Vzdolžni motor

- Ta zasnova ima običajno tri nosilce: enega na obeh straneh motorja in enega, ki pritrjuje menjalnik

2

Dvignite motor tako, da ga nosilec ne podpira več



## Prečni motor

- Ta zasnova ima običajno dva držalna nosilca in en stabilizacijski nosilec

3

Drug za drugim sprostite vse pritrudilne elemente in se prepričajte, da nosilec ni obremenjen



## Pozor!

- Postopka zamenjave sta pri obeh zasnovah podobna

4

Nato odstranite pritrudilne elemente in poškodovani avtodel



5

Očistite pritrudilna mesta in pripravite nove pritrudilne elemente



6

Namestite novo komponento v pritrilno mesto in jo pritrdite



7

Upoštevajte priporočene zatezne navore proizvajalca



8

Sprostite in odstranite opremo za dvigovanje



9

Ponovno namestite dele, ki ste jih prej odmontirali, da bi dostopali do komponente



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.