

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zunanje ogledalo na avtu
**NISSAN Qashqai /
Qashqai+2 I Van (J10,
JJ10E)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0 Pogon na vseh kolesih

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

**MENJAVA: ZUNANJE OGLEDALO – NISSAN QASHQAI /
QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:**



- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Poqonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za snemanje plastičnih čepov

Kupite orodja

Menjava: zunanje ogledalo – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
Nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZUNANJE OGLEDALO – NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite vrata avtomobila.



2

Odstranite prevleko kljuge vrat. Uporabite plastično orodje za demontažo.




3

Odvijte pritrdilni element kljuge vrat. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



4

Odstranite kljuko vrat.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zunanje ogledalo – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

5

Odstranite vratni panel. Uporabite plastično orodje za demontažo.




Menjava: zunanje ogledalo – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
AUTODOC nasvet:


- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

6

Odstranite konektor električnega okna iz stikalnega modula.



7 Odstranite dekorativno ploščo stranskega ogledala.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zunanje ogledalo – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


8 Odklopite konektor regulatorja ogledala iz vrat. Uporabite plastično orodje za demontažo.




9 Odstranite vijake stranskega ogledala. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



10 Odstranite stransko ogledalo.




11 Namestite novo stransko ogledalo.



12 Privijte pritrdilni element stranskega ogledala. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




13 Obdelajte konektor stikala električnega ogledala. Uporabite dielektrično mast.




14 Pritrdite konektor regulatorja ogledala na vrata.




- 15** Zategnite vijake stranskega ogledala. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.




- 16** Pritrdite dekorativno ploščo stranskega ogledala. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



- 17** Pritrdite konektor električnega okna na stikalni modul.



- 18** Ponovno namestite vratni panel. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




Menjava: zunanje ogledalo – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

19

Namestite kljuko vrat.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zunanje ogledalo – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.


20

Pritrdite pritrdilni element kljuke vrat. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



21

Pritrdite prevleko kljuke vrat.



22

Zaprite avtomobilska vrata.

23

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

24

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZUNANJE OGLEDALO: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.