



Kako zamenjati avtodel
dodatna smerna
utripalka na avtu

RENAULT Rapid Van
(F40, G40) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT RAPID Zabož (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID Zabož (F40_, G40_) 1.6 D (F404), RENAULT RAPID Zabož (F40_, G40_) 1.9 D, RENAULT RAPID Zabož (F40_, G40_) 1.2, RENAULT RAPID Zabož (F40_, G40_) 1.4 Cat (F407), RENAULT RAPID Zabož (F40_, G40_) 1.4, RENAULT RAPID Zabož (F40_, G40_) Electric

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT MASTER II Zabož (FD) 2.2 dCI 90

MENJAVA: DODATNA SMERNA UTRIPALKA – RENAULT
RAPID VAN (F40, G40). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



- Plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja


Kupite orodja

Menjava: dodatna smerna utripalka – RENAULT Rapid Van (F40, G40).
AUTODOC priporoča:


- Postopek zamenjave desnih in levih smernih utripalk je identičen.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: DODATNA SMERNA UTRIPALKA – RENAULT RAPID VAN (F40, G40). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odstranite stransko smerno utripalko. Uporabite plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja.



2 Odstranite držalo žarnice s stranske smerne utripalke.



3 Pritrdite držalo žarnice na novo stransko smerno utripalko.



4

Namestite novo stransko smerno utripalko.



5

Preverite, ali nova komponenta deluje.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

DODATNA SMERNA UTRIPALKA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.