



Kako zamjenjati avtodel  
steklo ogledala na avtu  
**VW Multivan T5 (7HM,  
7HN, 7HF, 7EF, 7EM,  
7EN)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

MENJAVA: STEKLO OGLEDALA – VW MULTIVAN T5  
(7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Ploščati Izvijač
- Orodje za snemanje plastičnih čepov
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: steklo ogledala – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN).  
AUTODOC priporoča:

- Postopek menjave je enak za desno in levo stran stekla ogledala.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjjenem motorju.

## MENJAVA: STEKLO OGLEDALA – VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



2 Nagnite steklo ogledala iz ohišja.



3 Previdno sprostite steklo ogledala iz njegovih pritrdbitev. Uporabite plastično orodje za demontažo. Uporabite ploščat izvijač.



**4**

Odstranite steklo ogledala.

**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: steklo ogledala – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

**5**

Odklopite konektorje gretja ogledala.

**6**

Obdelajte konektorje gretja ogledala. Uporabite dielektrično mast.

**7**

Priklopite konektorje gretja ogledala.



8

Namestite novo steklo ogledala. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: steklo ogledala – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.
- Prepričajte se, da je steklo ogledala postavljenogopravilno. Poravnano mora biti z zaklepnnimi jezički na ohišju.

9

Očistite steklo ogledala.




10

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



11

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



12

Izklopite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

STEKLO OGLEDALA: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.