AUTODOC
Expert in auto parts!

# Kako zamenjati zračni filter motorja v Mercedes-Benz A W168

## Zamenjavo opravite v naslednjem vrstem redu:

Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.

1

Popustite in odstranite pokrov zračnega filtra.

2.1

Odstranite zračni filter in ga nadomestite z novim.

2.2

**AutoDoc priporoča:**

Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.

3.1

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

3.2

Upamo, da so vam te informacije koristile!

## Video vodiči

Oglejte si naše podrobne video vodiče o pošpravilu vašega MERCEDES-BENZ A W168 na našem kanalu YouTube. Oglejte si video vodiče.

## AutoDoc online

Najkvalitetnejši zračni filtri za vaš MERCEDES-BENZ A W168 so na voljo na AutoDoc. Obišči stran.

## AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

SAMO KAKOVOSTNI AVTODELI



MERCEDES-BENZ

ZRAČNI FILTRI



MERCEDES-BENZ A W168

ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz

ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES-BENZ A W168

### Opomba:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov nizke kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

### AUTODOC NA SOCIJALNIH OMREŽJIH